

SCANNERS / CODE-BARRES

SCANNERS SANS FIL | SCANNERS FILAIRE | ETIQUETTES CODE-BARRES



Scanners & codes-barres



Nos scanners / code-barres

Nos scanners et nos systèmes de codes-barres offrent une solution idéale pour le contrôle inventaire, le contrôle du circuit du linge ainsi que pour le contrôle du rendement. Nous configurons le scanner en fonction de vos codes-barres afin de vous livrer un scanner prêt-à-l'emploi. La totalité de nos modèles de scanners se caractérisent par leur robustesse, leur faible poids et leur parfaite ergonomie. Mit unserer breiten Auswahl an Barcodes finden Sie Ihren Wunsch-Barcode!



Que diriez-vous de...



Plaquettes code-barres en aluminium

Ces plaquettes à code-barres, gravées au laser, sont en aluminium résistant aux acides et aux solutions alcalines. Elles conviennent donc parfaitement pour le marquage des chariots de transport. Elles sont disponibles en différentes tailles et peuvent être rivetées (avec 2 ou 4 trous de fixation) ou collées, selon vos souhaits.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller pour trouver le scanner et le code-barres optimaux.

NOUS NOUS OCCUPONS DE LA GESTION DES PLAGES DE NUMEROTATION



ÉTIQUETTES CODE-BARRES

Telle qu'une empreinte digitale, le code-barres confère à chaque article textile et produits similaires leur identité. Grâce à ces outils, inventaires, gestion des stocks mais aussi cycle de vie d'une pièce de linge peuvent être suivis et contrôlés avec précision.

ÉTIQUETTES CODES-BARRES TISSEES A COUDRE

- ☐ intégration possible de textes et de logos
- ☐ aucune altération après 100 cycles de lavage à 95 °C dans une solution alcaline avec un pH de compris entre 10,5 ... 11
- ☐ blanchiment avec les agents blanchissants usuels et neutralisation dans des acides inorganiques
- ☐ tunnel de séchage à 180°C
- ☐ nettoyage à sec avec des solvants inorganiques
- ☐ découpées à l'unité
- ☐ dimensions standard (l x h) : 76 x 29 mm

En option

- ☐ avec un apprêt (aide à coudre)
- ☐ étiquettes en rouleau pour un travail automatique
- ☐ étiquettes avec dragonne pour le marquage temporaire
- ☐ autres finitions spéciales sur demande
- ☐ à thermofixer

FORMATS SPECIAUX POSSIBLES

Type de code	Formats d'étiquette (largeur x hauteur)				Type de caractères
	6 caractères	8 caractères	10 caractères	12 caractères	
Datamatrix	52 x 29 mm	52 x 29 mm	52 x 29 mm	52 x 29 mm	lettres, chiffres
Code 128 / C	76 x 29 mm	86 x 29 mm	95 x 29 mm	105 x 29 mm	chiffres en quantité paire
Code 128 / AC	88 x 29 mm	98 x 29 mm	108 x 29 mm	115 x 29 mm	lettres, chiffres
2/5 Interleaved	65 x 29 mm	76 x 29 mm	86 x 29 mm	98 x 29 mm	chiffres en quantité paire

Lors de votre commande, veuillez spécifier le numéro courant (de ... à ...), le type de code, le format et le texte souhaité.



PLAQUETTES CODE-BARRES AUTO-ADHESIVES, IMPRIMÉES, TYPE SK

- ☐ idéal pour l'inventaire et le marquage de chariots de transport et armoires
- ☐ des textes supplémentaires, graphiques et logos peuvent être placés librement
- ☐ dimensions standard (l x h) : 35 x 25 mm, 50 x 25 mm, 68 x 34 mm

FORMATS SPECIAUX POSSIBLES



ÉTIQUETTES CODE-BARRES ET ÉTIQUETTES CODE DATAMATRIX IMPRIMÉES

- ☐ à thermofixer
- ☐ 6, 8, 10 ou 12 caractères possibles en standard (davantage sur demande)
- ☐ possibilité d'insérer une ligne de texte en dessous ou au dessus du code-barres
- ☐ différents formats et tailles disponibles
- ☐ découpées à l'unité
- ☐ dimensions standard (l x h) : 40 x 20 mm, 50 x 20 mm, 60 x 24 mm, 75 x 24 mm, 88 x 24 mm

SCANNERS

NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFIGURATION DU SCANNER SELON VOS SOUHAITS



SCANNERS SANS FIL

Vous optez pour un scanner sans fil ? Nos scanners sans fil se démarquent par leurs nombreuses fonctionnalités et leur fiabilité.

SCANNER GRYPHON GM4132



PLUS D'INFOS



SCANNER 2D XENON 1952



PLUS D'INFOS



Scanner	scanner sans fil linéaire à performance de décodage améliorée
Fonction	lit tous les codes-barres linéaires usuels
Distance de lecture max.	80 cm
Distance jusqu'à la station de base	15 m

La livraison comprend :

- scanner
- station d'accueil
- bloc d'alimentation
- jeu de câbles USB ou jeu de câbles RS232 ou jeu de câbles PS/2

Scanner	scanner sans fil 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes-barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	48 cm
Distance jusqu'à la station de base	10 m

La livraison comprend :

- scanner
- station d'accueil
- bloc d'alimentation
- jeu de câbles USB ou jeu de câbles RS232 ou jeu de câbles PS/2
- en option : socle

Gryphon GM4132

réf. 22878

Xenon 1952

réf. 22851

SCANNER 2D SICK IDM241-100S BLUETOOTH



PLUS
D'INFOS



SCANNER 2D SF1



PLUS
D'INFOS



Scanner	scanner sans fil 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes-barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	38 cm
Distance jusqu'à la station de base	10m

La livraison comprend :

- scanner
- station d'accueil
- bloc d'alimentation
- jeu de câbles USB
ou jeu de câbles RS232
ou jeu de câbles PS/2
- en option : socle

Scanner	scanner sans fil 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes-barres usuels (linéaire et 2D)
Distance jusqu'à la station de base	10m

La livraison comprend :

- scanner
- sac de transport
- manchette
- chargeur de batterie
- Bloc d'alimentation avec câble
- en option : Batterie de remplacement
- en option : un brassard supplémentaire

Avantages :

- super léger: 80g
- extrêmement robuste
- entièrement sans fil

SCANNERS

SCANNERS FILAIRE

Faites votre choix parmi notre large gamme de scanners à main que vous pourrez utiliser à la fois comme lecteurs portatifs à commande manuelle et comme appareils fixes (lorsqu'ils sont montés sur leur socle) avec fonction de déclenchement automatique.



LECTURE RAPIDE
ET PRECISE

SCANNER HYPERION 1300G



PLUS
D'INFOS



SCANNER GRYPHON GD4132



PLUS
D'INFOS



Scanner	lecteur imageur linéaire
Fonction	lit tous les codes-barres linéaires usuels
Distance de lecture max.	46 cm

La livraison comprend :

- scanner
- jeu de câbles USB ou jeu de câbles RS232 ou jeu de câbles PS/2
- en option : socle

Hyperion 1300G

réf. 19226

Scanner	scanner filaire à performance de décodage améliorée
Fonction	lit tous les codes-barres linéaires usuels
Distance de lecture max.	80 cm

La livraison comprend :

- scanner
- jeu de câbles USB ou jeu de câbles RS232 ou jeu de câbles PS/2
- en option : socle

Gryphon GD4132

réf. 22856

SCANNER 2D SICK IDM240



PLUS
D'INFOS



SCANNER 2D XENON 1950



PLUS
D'INFOS



Scanner	scanner filaire 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes-barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	38cm

La livraison comprend :

- scanner
- jeu de câbles USB
ou jeu de câbles RS232
ou jeu de câbles PS/2
- en option : socle

Sick IDM240 Bluetooth

réf. 20414

Scanner	scanner filaire 2D pour une lecture omnidirectionnelle
Fonction	lit tous les codes-barres usuels (linéaire et 2D)
Distance de lecture max.	48cm

La livraison comprend :

- scanner
- jeu de câbles USB
ou jeu de câbles RS232
ou jeu de câbles PS/2
- en option : socle

Xenon 1950

réf. 22780



N'hésitez pas à nous contacter !

THERMOTEX NAGEL GmbH

N° vert Tél. 0800 908190
N° vert Fax 0800 906979
Tél. +49 781 9616-0
Fax +49 781 9616-50

Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.fr
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Téléfon +41 61 7519-100
Fax +41 61 7519-101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch