

# PRESSES MULTIFONCTIONS

MACHINES | CONSOMMABLES | ACCESSOIRES



# PRESSES MULTI - FONCTIONS

**G**race à nos presses multifonctions, vous bénéficiez d'une solution rapide et économique pour imprimer et thermofixer sur le textile – soit à l'aide d'un cliché et d'un ruban encreur soit à l'aide d'écussons ou de transferts sur rouleau. Ces machines performantes sont idéales pour le thermocollage rapide et en grand nombre d'un seul et même motif. En quelques secondes, obtenez un résultat résistant au lavage industriel jusqu'à 90 °C, parfaitement adapté à l'industrie de la confection.

#### **Les avantages de nos machines :**

- grand confort d'utilisation grâce à la commande au pied et à la gestion électronique
- machines très compactes et donc peu encombrantes
- plateau inférieur mobile assurant une pression d'application uniforme pour un résultat optimal
- guidage linéaire de la tête assurant un transfert très précis des écussons
- compteur automatique (permet un décompte précis des heures de service grâce au compteur unitaire)
- fabriquée selon les dernières directives « Machines » pour une sécurité maximale du poste de travail

**THERMOTEX. The Next Generation.**

### PT-COMPACT 1

SPECIALEMENT ETUDIEE POUR UNE  
UTILISATION AVEC CLICHE ET RUBAN  
ENCREUR SPECIAL



### PT-COMPACT 2

SPECIALEMENT ETUDIEE POUR UNE UTILISATION  
AVEC LES ECUSSONS ECOFLEX



- ☐ idéale pour le marquage de linge plat
- ☐ très fonctionnelle, compacte, robuste, simple d'utilisation
- ☐ commande électronique
- ☐ transfert ultrarapide (0,5 à 1,5 s.)
- ☐ 230V, 50Hz, 550W

Longueur	500mm
Largeur	450mm
Hauteur	500mm
Plateau chauffant	125 x 95mm
Poids	env. 32kg
Pression de service	3 - 8bar

PT-Compact 1

réf. 16990

- ☐ équipée d'un capteur de détection automatique du type de consommable utilisé
- ☐ compacte, robuste, simple d'utilisation
- ☐ conçue tout spécialement pour l'industrie de la confection
- ☐ 230V, 50Hz, 550W

Longueur	500mm
Largeur	700mm (sans disques)
Largeur	900mm (avec disques)
Hauteur	600mm (avec disques)
Plateau chauffant	125 x 95mm
Poids	env. 35kg
Pression de service	3 - 8bar

PT-Compact 2

réf. 17000



### OPTION POUR LES DEUX MACHINES

- ☐ pointeur laser intégrable pour un positionnement précis de l'impression
- ☐ dispositif permettant d'ajuster la hauteur de travail

Pointeur laser

réf. 17474

Support

réf. 17510

# PRESSES MULTIFONCTIONS CONSOMMABLES

## RUBANS ENCREURS SPECIAUX POUR MARQUAGE A CHAUD

POUR PT-COMPACT 1 ET PT-COMPACT 2



PERMET UN MARQUAGE MONOCHROME RAPIDE

- permettent un marquage monochrome rapide avec cliché et ruban encreur spécial
- disponibles en qualité standard TTHS pour tissus en coton et mélangés
- largeurs : 25, 30, 40, 50, 75, 95 et 100 mm (davantage sur demande)
- longueur du rouleau : 40m
- impression extrêmement résistante au lavage et pouvant passer en calandre
- excellent rapport qualité/prix
- solution de marquage idéale pour le linge plat, semelles intérieures, et autres

coloris TTHS :

blanc (201), rouge (202), orange (203), jaune (204), marron (206), vert (207), bleu foncé (208), bleu (209), noir (210) et gris (211)

## TRANSFERTS SUR ROULEAU

POUR PT-COMPACT 2



MOTIFS MULTICOLORES POSSIBLES

- transfert ultrarapide (env. 1,5 à 5 s.)
- excellent rapport qualité/prix
- motifs multicolores possibles (jusqu'à 4 coloris)
- très faciles à positionner, car imprimés sur une feuille transparente
- ruban avec repère pour une utilisation en mode balayage
- très bonne résistance au lavage jusqu'à 95°C
- pour un marquage personnalisé rapide et fiable et pour le marquage de textiles clairs pour l'industrie de la confection
- la feuille support peut être retirée quant elle est encore chaude, ce qui évite toute attente inutile
- peuvent s'utiliser avec de nombreux types de textiles
- agréables à porter
- calandrables

Résistants au lavage du fait d'une association spécifique entre colle et textile de grande qualité, conformes à la norme DIN ISO 15797

## ECOFLEX

POUR PT-COMPACT 2



POUR DE GROS VOLUMES

- ❑ les écussons Ecoflex permettent un marquage extrêmement rapide et de haute qualité des textiles
- ❑ motifs personnalisés tels que logos ou étiquettes d'entretien
- ❑ motifs multicolores et détourés possibles
- ❑ transfert ultrarapide : env. 2 s.
- ❑ idéal pour l'industrie de la confection, les fabricants de vêtements et la production industrielle d'autres articles textiles, par ex. chaussures, gants, linge de maison, sous-vêtements, et autres
- ❑ motifs plus fins possibles



### Personnalisés et de grande qualité

L'impression sur textile nécessite d'utiliser des appareils et des consommables professionnels ultra-spécialisés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Idéal pour l'industrie de la confection



# PRESSES MULTIFONCTIONS ACCESSOIRES

Les accessoires compatibles avec nos imprimantes textiles contribuent à ce que nos machines soient conformes aux standards de qualité les plus élevés et le restent.

## CLICHES

CLICHES PERSONNALISES



AVEC OU SANS LOGO

- ☐ fabriqués en laiton
- ☐ plaque avec glissières pour créer vos propres textes, disponibles en plusieurs versions, voir ci-dessous

### Plaque sans glissière

sans glissière

réf. 15825

### Montage du cliché

sans glissière

réf. 17153

avec glissière

réf. 17455

PLAQUES POUR CLICHES AVEC  
GLISSIERES POUR LETTRES ET CHIFFRES  
DANS UN BOITIER

Taille de caractère / orientation	1 ligne réf.	2 lignes réf.	3 lignes réf.	4 lignes réf.
4 mm / longueur	16715	16719	16723	16727
4 mm / largeur	16717	16721	16725	16729
6 mm / longueur	16615	16619	16616	16620
6 mm / largeur	16617	16621	16618	16622
10 mm / longueur	16631	16635	16632	16636
10 mm / largeur	16633	16637	16634	16638



Exemple d'utilisation  
d'un cliché personnalisé  
avec logo

## BOITIER

LETTRES ET CHIFFRES POUR  
GLISSIERES



## PLATEAUX D'IMPRESSON ET PLATEAUX DE THERMOFIXATION

FABRIQUES DANS UN MATERIAU  
DE GRANDE QUALITE



- ☐ pour la création de textes personnalisés
- ☐ disponibles en différentes taille
- ☐ précision absolue
- ☐ lettres et chiffres usinés par fraisage

- ☐ disponibles en différentes taille
- ☐ plateaux d'impression pour des contours nets avec une impression des clichés
- ☐ en caoutchouc dur résistant à la chaleur
- ☐ plateaux de thermoixation pour un résultat optimal de l'impression

### Lettres / chiffres à l'unité

réf.	Taille de caractère / type
------	----------------------------

16746	4 mm / laiton
22372	6 mm / laiton
22376	10 mm / laiton

### Dispositif de blocage

réf.	Taille de caractère
------	---------------------

17230	4 mm
17231	6 mm
17232	10 mm

### Jeu de chiffres

réf.	Taille de caractère / type
------	----------------------------

16742	4 mm / laiton
22373	6 mm / laiton
22377	10 mm / laiton

### Boitier

réf.	Taille de caractère / type
------	----------------------------

16850	4 mm / laiton
22371	6 mm / laiton
22375	10 mm / laiton

### Plateaux d'impression

réf.	Format
------	--------

14317	110 x 30 mm
15108	110 x 60 mm
16484	120 x 90 mm (standard)
13967	140 x 100 mm

### Caoutchouc dur

réf.	Format
------	--------

16517	110 x 30 mm
15752	110 x 60 mm
16581	120 x 90 mm
14157	140 x 100 mm

### Plateaux de thermofixation

réf.	Format
------	--------

14159	110 x 30 mm
12853	110 x 60 mm
13811	120 x 90 mm

### Mousse silicone

réf.	Format
------	--------

10403	110 x 30 mm
13503	110 x 60 mm
10031	120 x 90 mm



**N'hésitez pas à nous contacter !**

**THERMOTEX NAGEL GmbH**

N° vert Tél. 0800 - 90 81 90

N° vert Fax 0800 - 90 69 79

Schutterstraße 14

77746 Schutterwald / D

[www.thermo-tex.fr](http://www.thermo-tex.fr)

[facebook.com/thermotexnagel](https://facebook.com/thermotexnagel)

**THERMOTEX EUROPE AG**

Tél. +41 61 75 19-100

Fax +41 61 75 19-101

Langenhagstraße 13

4147 Aesch / CH

[www.thermo-tex.ch](http://www.thermo-tex.ch)