

THERMOTEX 

KATASTROPHENSCHUTZ

KENNZEICHNUNG, IDENTIFIKATION, VEREDELUNG



KENNZEICHNUNG

KENN- ZEICHNUNG

Kennzeichnen Sie die Ausrüstung Ihrer Mannschaft mithilfe unserer Etiketten und Namensysteme. Wir bieten Ihnen passende Lösungen für die Erstellung, den Druck und das Aufbringen Ihrer Etiketten. Ganz egal ob Schutzkleidung, Gurte oder Schläuche, sorgen Sie für eine eindeutige Zuordnung von Textilien und Inventar – so geht nichts mehr verloren.

THERMOTEX. The Next Generation.

CT 4000 - GEBEN SIE FLAMMEN KEINE CHANCE!

Damit Sie beim Kampf gegen das Feuer optimal ausgerüstet sind: Das neue zertifizierte und nach ISO 15025, 11611, 11612 geprüfte Kennzeichnungsband CT 4000 hält den Flammen auf Ihrer Berufs-, Schutz- und Sicherheitskleidung stand – innen wie außen.

CT 4000 FÜR ROBUSTE UND FLAMMENHEMMENDE ETIKETTEN



- ☐ flammhemmend, weiß, sehr hohe Festigkeit
- ☐ industriewaschbeständig
- ☐ Ausführung: Endlos
- ☐ Rollenlänge: 50m



So beständig und doch so einfach! Patchen Sie wie gewohnt Ihre Etiketten auf die Kleidung. Das CT 4000 behauptet sich nach dem Einsatz dann auch der Industriewäsche.

KENNZEICHNUNG

FIXTEXX 2009

VORGESTANZTE, SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN

- dünn, elastisch, weich
- ohne Gewebe
- industriewaschbeständig
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert

Mögliche Formate:

Format	12,5m Rolle	Artikel-Nr.	25m Rolle	Artikel-Nr.	50m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	65844	1.470 Etiketten	65866	2.950 Etiketten	65843
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	65846	1.150 Etiketten	65867	2.300 Etiketten	65845
58 x 14,4 mm	730 Etiketten	66114	1.470 Etiketten	66119	2.950 Etiketten	65950

← Unsere Empfehlung für Sie



MIT BARCODE BEDRUCKT:
WIR ÜBERNEHMEN FÜR SIE
GERNE DIE VERWALTUNG DER
NUMMERNBEREICHE

FOLIEN-HAFTKLEBEETIKETTEN SK-MATERIAL

NAMENSEMBLEME IN 7 VERSCHIEDENEN QUALITÄTEN

ALS BEDRUCKTE BARCODE-
ETIKETTEN ERHÄLTlich

FIXTEXX 2026

VORGESTANZTE, SELBSTKLEBENDE ETIKETTEN

- robust, strapazierfähig
- hoch industriewaschbeständig
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert

Mögliche Formate:

Format	12,5m Rolle	Artikel-Nr.	25m Rolle	Artikel-Nr.	50m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	60391	1.450 Etiketten	57366	2.950 Etiketten	56938
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	60392	1.150 Etiketten	57367	2.300 Etiketten	56939
58 x 14,4 mm	-	-	1.450 Etiketten	57371	2.950 Etiketten	56940

← Unsere Empfehlung für Sie



- Einsatzgebiet: Typenschilder, Inventarisierung usw.
- Barcodes, Zusatztexte, Grafiken und Logos möglich
- Ausführung: vorgestanzt oder endlos, bedruckt oder unbedruckt
- in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich
- in 2 verschiedenen Qualitäten erhältlich

Qualität	Eigenschaften
SK 2005	silber, stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig
SK 2006	weiß, stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig, mit Spritzschutz

← Unsere Empfehlung für Sie

Mögliche Formate (in mm):

30 x 8	50 x 25	68 x 34
30 x 15		
30 x 25		

Machen Sie Ihre Kleidung zu Ihrem textilen Fingerabdruck mit Ihrem Namensensblem auf der Brust.

Qualität	Farbe
Profi-Namensensblem	einfarbig schwarz
Tex-Namensensblem	sämtliche Farben druckbar
Tex-Niedertemperatur-Namensensblem	sämtliche Farben druckbar
Fixtexx-Namensensblem	einfarbig schwarz
Plotter-Namensensblem	verschiedene Standardfarben verfügbar
Stick-Namensensblem	verschiedene Farben verfügbar
Sublimations-Namensensblem	viele Farben möglich
FTC-Namensensblem	in 8 Standardfarben

FARBAND

ABGESTIMMT AUF IHR ETIKETTEN-MATERIAL

Für ein optimales Druckergebnis ist die genau abgestimmte Kombination von Druckern, Kennzeichnungsbändern und Farbbändern wichtig. Wir helfen Ihnen bei der Bestimmung des optimalen Farbbandes!

KONTAKT

Telefon: +49 781/9616-0
E-Mail: info@thermo-tex.de



VER- EDELUNG

Ob Reflexembleme oder mehrfarbige flammhemmende Embleme, hier erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir wollen Sie mit unseren Komplettlösungen unterstützen: Nutzen Sie unsere grafischen Leistungen und den vollen Service des Lohnpatchens. Als Ergebnis erhalten Sie Ihre gewünschten Textilien fertig bepatcht mit Ihren Emblemen.

THERMOTEX. The Next Generation.

GARANTIERT EIN BLICKFANG!

Mit gleich drei Varianten des Effekt-Emblems haben Kunden die Qual der Wahl. Das fluoreszierende Effekt-Emblem überzeugt mit den strahlenden Tagesleuchtfarben Orange, Rot, Grün und Gelb. Unter UV-Licht verstärkt sich ihre Leuchtkraft, weshalb die Farben unter Schwarzlicht besonders leuchten. Als weitere Variante bringt das reflektierende Effekt-Emblem die brillanten Farben zum Glänzen, jedoch nicht nach der Norm 20471. Eine Kombination aus fluoreszierendem und reflektierendem Emblem bildet die dritte Variante. Dabei erstrahlt und reflektiert das Emblem gleichermaßen!

EFFEKT-EMBLEME

FLUORESZIEREND



REFLEKTIEREND



KOMBINIERT



- ☐ Tagesleuchtfarben in Rot, Orange, Grün und Gelb
- ☐ starker Leuchteffekt unter Schwarzlicht
- ☐ besonders für Designeffekte geeignet

- ☐ reflektierende Motive
- ☐ nicht nach EN ISO 20471

- ☐ vereint die Effekte fluoreszierend und reflektierend zu einem echten Hingucker



Überzeugen Sie sich im Video von unserem fluoreszierenden Effekt-Emblem.

Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Softshell
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck

VEREDELUNG

FTC-EMBLEME (FT)

PREMIUM-EMBLEM:
ERHÄLTlich IN 3 VARIANTEN



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Softshell
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck



FTC-EMBLEME FLAMMHEMMEND (FH)

- ☐ Berufskleidung (Hitzeschutz)
- ☐ Schutzkleidung (Schweißerschutz)
- ☐ Sicherheitskleidung



DYE-BLOCKING-EMBLEME (DB)

Emblem zur Vermeidung des Sublimierens von Farbe aus dem Textil in das Emblem bzw. für Stoffe, die beim Patchen Farbe abgeben (z. B. Softshell)

MULTICOLOR-EMBLEME (MC)

FOTOREALISTISCHE
MOTIVE MÖGLICH



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, für echte Farbverläufe & Bilder
Motive	freistehende Motive möglich
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Kombination aus Sieb- und Digitaldruck



ERHÄLTlich IN 3 VARIANTEN:

- ☐ Standard
- ☐ Flammhemmend: nach EN ISO 11612 : 2015
- ☐ Dye-Blocking: mit zusätzlichem Schutz gegen Farbsublimieren



REFLEX-EMBLEME PLOTTER (RP)

FÜR SCHUTZKLEIDUNG UND BESTE
REFLEXIONSWERTE NACH EN ISO 20471



REFLEX-EMBLEME FOLIE (RF)

BEDRUCKTE REFLEX-FOLIE



Einsatzgebiete	speziell für Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung und sonstige Schutzkleidung
Motive	freigestellte Motive möglich (Logos, Motive, Schriftzüge)
Farbe	einfarbig: silber oder gelb reflektierend
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger
Farbe	silbern reflektierender Untergrund, im Siebdruck farbig bedruckt, alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL
Deckkraft	sehr hoch

ERHÄLTlich IN 4 VARIANTEN:

- ☐ silber reflektierend / Standard (RP)
- ☐ silber reflektierend / 3M 5807 (RP/3M)
- ☐ silber reflektierend / flammhemmend (RP/FH)
- ☐ gelb reflektierend / flammhemmend (RP/GE)



Muss Ihr Emblem **bestimmten Bedingungen** standhalten? Hier finden Sie eine Auflistung aller **Normen**, die unsere Embleme erfüllen:
www.thermo-tex.de/produkte/embleme-normen

VEREDELUNG

SUBLIMATIONS-EMBLEME (SB)

GÜNSTIGE ALTERNATIVE ZUM STICKEMBLEM, MIT NAMENS-EINDRUCK ERHÄLTICH



ohne Stickrand



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Druckverfahren	Sublimationsdruck
Entpatchbar	ja, mit Kleberückstand

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ hervorragende Druck- und Farbqualität
- ☐ besonders strapazierfähig
- ☐ 100% Polyester
- ☐ mit Stickrand zum Aufpatchen oder Aufnähen
- ☐ ohne Stickrand zum Aufpatchen

mit Stickrand



BRUSTANHÄNGER & VERBANDSABZEICHEN

FÜR VEREINSWAPPEN, STADTWAPPEN, LANDESWAPPEN

Mit unseren Brustanhängern bzw. Verbandsabzeichen erhalten Sie Ihr Wappen in Spitzenqualität auf einem schildähnlichen Untergrund. Befestigen Sie Ihr Abzeichen an dem Knopf der Brusttasche Ihrer Uniform.

- ☐ **Bestandteile:**
Aufhänger + Sublimationseblem mit Stickrand
- ☐ Standardmaße: 7 cm x 13 cm (B x H)
- ☐ weitere Formate möglich



Optimaler Look: Sublimationseblem mit Stickrand

STICK-EMBLEME (S)

AUS FARBECHTEM POLYESTERGARN



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	Farbe nach Stickgarn-Farbkarte
Deckkraft	hervorragend
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand



zum Aufpatchen oder Einnähen

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ erhabene, edle Oberfläche
- ☐ besonders strapazierfähig
- ☐ als Direkteinstickung möglich
- ☐ mit Nomex-Garn möglich (für Schutz- und Flammenschutzkleidung)

TEX-EMBLEME (TE)

TEXTILE OPTIK · SEHR ROBUST



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche, T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand
Druckverfahren	Digitaldruck



textile Optik

EIGENSCHAFTEN:

- ☐ dünnes Textil-Etikett, sehr robust, nicht dehnbar
- ☐ mit Namenseindruck möglich
- ☐ sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen

LOHNDARBEIT

IHR SORGLOS-PAKET



Lehnen Sie sich zurück, denn hier übernehmen wir das Patchen Ihrer Kleidung!

- Auf Kundenwunsch übernehmen wir:
- ☐ Aufpatchen der Embleme
 - ☐ Durchführung von Direkteinstickung
 - ☐ Verwendung von eigenen Textilien oder aus unserem Textil-Portfolio

Fordern Sie gleich Ihr individuelles Angebot an:
info@thermo-tex.de
Tel. +49 781 9616-0

IDENTIFI- KATION

Verwalten Sie Ihre Textilien und Ausrüstung digital mit Barcodes oder Transpondern und schaffen Sie Transparenz und Sicherheit in den Prüfzyklen. Erhalten Sie in Echtzeit Auskunft über Informationen zu Ihrer Schutzkleidung und Ihrem Inventar, um über den Zustand, die letzte Wartung oder die Textillebensdauer informiert zu sein. Durch das Einhalten von Prüf- und Waschzyklen garantieren Sie Ihrer Mannschaft Sicherheit im Einsatz.

THERMOTEX. The Next Generation.

IDENTIFIKATION

GEWEBTE BARCODE-ETIKETTEN ZUM EINNÄHEN

- ☐ Zusatztexte und Logos integrierbar
- ☐ keine Veränderung nach 100 Waschzyklen bei 95°C in Lauge mit pH-Wert 10,5 – 11
- ☐ Bleichen mit gängigen Bleichmitteln und neutralisieren in anorganischen Säuren
- ☐ Trockenkanal bei 180°C
- ☐ Chemische Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- ☐ einzeln geschnitten
- ☐ Sonderformate möglich



Standardgröße	Material	Codes	Optional	Etikettengröße (Breite x Höhe in mm)				Zeichendarstellung
				6-stellig	8-stellig	10-stellig	12-stellig	
76 x 29mm (BxH)	100 % Polyestergerne	2/5 Interleaved, Code 128, Code 39, Datamatrix	+ mit Appretur (Veredelung) + Etiketten auf Rolle für eine automatische Verarbeitung + zum Aufpatchen	Datamatrix 52 x 29	52 x 29	52 x 29	52 x 29	Buchstaben, Ziffern
				Code 128 / C 76 x 29	86 x 29	95 x 29	105 x 29	Ziffern, gerade Anzahl Stellen
				Code 128 / AC 88 x 29	98 x 29	108 x 29	115 x 29	Buchstaben, Ziffern
				2/5 Interleaved 65 x 29	76 x 29	86 x 29	98 x 29	Ziffern, gerade Anzahl Stellen

Bei einer Bestellung müssen die fortlaufende Nummer (von...bis...), die Code-Art, die Größe und der gewünschte Text angegeben werden

GEDRUCKTE BARCODE- UND DATA-MATRIX-CODE ETIKETTEN ZUM AUFPATCHEN

- ☐ standardmäßig 6, 8, 10 oder 12 Stellen möglich (weitere auf Anfrage)
- ☐ Textzeile über oder unter Barcode integrierbar
- ☐ lieferbar in verschiedenen Abmessungen und Größen
- ☐ einzeln geschnitten oder auf Rolle



Standardgrößen (BxH)	40 x 20mm, 50 x 20mm, 60 x 24mm, 75 x 24mm, 88 x 24mm
Standardqualitäten	alle CT-Materialien bedruckbar
Codes	mit 2/5 Interleaved, EAN-Code oder Data-Matrix-Code

ALUMINIUM-BARCODE SCHILDER

Die laserbeschrifteten Aluminium-Barcode Schilder aus säure- und laugenbeständigem Aluminium eignen sich ideal zur Kennzeichnung von Transportwagen. Sie sind in verschiedenen Größen zum Nieten (mit zwei oder vier Befestigungslöchern) oder zum Kleben auf Anfrage verfügbar.



SELBSTKLEBENDE BARCODE- ETIKETTEN TYP SK BEDRUCKT

ALLE INFOS FINDEN SIE
AUF SEITE 5



IDENTIFIKATION

WIR STELLEN JEDEN SCANNER
VOR DER AUSLIEFERUNG AUF IHRE
ANWENDUNG EIN!

HANDSCANNER

2D-SCANNERSYSTEM XENON 1950

Scanner	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Lesentfernung max.	48 cm
Optional	Standfuß

Sick IDM240 Bluetooth Art.-Nr. 22780



FUNKSCANNER

2D-FUNKSCANNERSYSTEM XENON 1952

Scanner	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Lesentfernung max.	48 cm
Reichweite zur Basisstation	10 m
Optional	Standfuß

Xenon 1952 Art.-Nr. 22851



2D-SCANNERSYSTEM SICK IDM240

Scanner	2D-Handscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Lesentfernung max.	38 cm
Optional	Standfuß

Sick IDM240 Bluetooth Art.-Nr. 20414



2D-FUNKSCANNERSYSTEM SICK IDM241-100S

Scanner	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Lesentfernung max.	38 cm
Reichweite zur Basisstation	10 m
Optional	Standfuß

Sick IDM241-100S Art.-Nr. 20421



2D-FUNKSCANNERSYSTEM SF1

Scanner	2D-Funkscanner für omnidirektionales Scannen
Lesefunktion	liest alle gängigen Barcodes (linear und zweidimensional)
Reichweite zur Basisstation	10 m
Optional	Ersatz-Akku, weitere Handmanschette

SF1 Art.-Nr. 22943




HF-TECHNIK

NFC-ERFASSUNG
MÖGLICH

HF I-TRANSPONDER Ø 11MM

Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Dicke	2,4mm
Lesereichweite	bis 28cm
Lasergravur	ja



Original-
größe

Art.-Nr. 62236

HF I-TRANSPONDER Ø 16MM

Lesung	Einzellesung, Stapellesung, Pulklesung, Tunnellesung
Dicke	2,8mm
Lesereichweite	bis 42cm
Lasergravur	ja
	kundenspezifisches Logo möglich

Art.-Nr. 64446

HF-HANDLESESYSTEM TYP 21

Lesung	Einzellesung	
Transpondergröße	Ø 11mm	Ø 16mm
+ Lesereichweite	0-5cm	0-10cm
Schnittstelle	USB, Bluetooth, Ethernet & RS232 mit Basisstation	

Art.-Nr. 19333



Basisstation
(#22078 oder #23319)

KONTROLLANZEIGE
ÜBER DISPLAY

TRANSPONDERBEFESTIGUNG

PATCHES, ETIKETTEN & GEWEBTE TRANSPONDERTASCHEN



PATCHES

Patch Standard-Qualität
P0703 (100% Polyester), weiß

Format	Art.-Nr.
Format Z (Ø 35mm)	PA0703Z
Format W (Ø 50mm)	PA0703W
Format C (35 x 35mm)	PA0703C



ETIKETTEN

Selbstklebende Etiketten
für HF-Transponder

Fixtexx 2026	Fixtexx 2041
#FX2026- 53x3225	#FX2041- 53x3225
53 x 32mm	
ca. 710 Etiketten / 50m-Rolle	



GEWEBTE TRANSPONDERTASCHEN

Weitere Formate und
Ausführungen auf Anfrage

Ausführungen	blanko oder mit Einwebung, bestückt oder unbestückt erhältlich
Transponder	max. 16mm
Material	Polyester
Maße (BxH)	24 x 40mm (Standard)

HF-SYSTEM COMPACT PLUS



Lesung	Einzellesung, bedingt Stapellesung		
Transpondergröße	Ø 7mm	Ø 11mm	Ø 16mm
+ Lesereichweite	0-6cm	0-12cm	0-20cm
Maße Antenne	310 x 260 x 30,5mm (LxBxH)		
Maße Reader	integriert in Antenne		
Schnittstelle	USB, Ethernet, RS232		

Art.-Nr. 23320

HF-SYSTEM MID-RANGE LOOP



Lesung	Einzellesung, Stapellesung	
Transpondergröße	Ø 11mm	Ø 16mm
+ Lesereichweite	0-13cm	0-28cm
Maße Antenne	430 x 450 x 23mm (LxBxH)	
Maße Reader	170 x 105 x 45mm (LxBxH)	
Schnittstelle	USB, Ethernet, RS232	

Art.-Nr. 17027

HAFTEX-PATCHES

Selbstklebende Patches ermöglichen
effizientes Arbeiten.



Haftex-Patches	Format	Art.-Nr.
1.000 Etiketten je Rolle	rechteckig, 35 x 35mm	58034
1.000 Etiketten je Rolle	rund, Ø 50mm	58434

PATCHSPENDER

Mit dem Patchspender haben Sie die Transponder-
Patches immer griffbereit.



Patchspender

Art.-Nr. 15627

HF-SELBSTKLEBEETIKETTEN

Für Transportbehälter aus Kunststoff geeignet.

Druckart	Thermotransfer
Typ	HF, ISO 15693, iCode SLI
Material	PET weiß, blanko
Kleber	permanent haftend
Aufmachung	auf Rolle
Maße (BxH)	50 x 50mm, 1-bahnig

WEITERE FORMATE UND
AUSFÜHRUNGEN AUF
ANFRAGE.



UHF-TECHNIK

UHF-STICKTRANSPONDER F10

UNSERE UHF-STICKTRANSPONDER SIND INDUSTRIEWASCHBESTÄNDIG UND MANGELBAR!



Originalgröße

1. BLANKO Art. Nr. 67631



2. MIT EPC-NUMMER Art. Nr. 67582



3. MIT LOGO UND EPC-NUMMER Art. Nr. 67966



4. MIT LOGO Art. Nr. 67632



5. MIT BARCODE Art. Nr. 67967

Maße	58 x 18,5mm Dicke: 0,5mm, < 2,5mm im Chipbereich
Einsatzgebiete	Erfassung von Berufskleidung und Objektwäsche, z. B. bei der Inventarisierung von Schränken und Räumen
Lesung	Pulklesung, z. B. im Gitterwagen
Lesereichweite	bis zu 6m
Erfassung mit	UHF Box, Gate, Shelf, Fix Shelf, Handlesegerät, Universal, Compact
Anwendung	Einnähen / Aufpatchen

GEWEBTE TRANSPONDERTASCHE

- ☐ Taschengröße: 35 x 80mm
- ☐ Qualität: Taft
- ☐ Schlauchwebung
- ☐ heiß geschnitten
- ☐ zum Einnähen



INDIVIDUELLE EINWEBUNG MÖGLICH

Transpondertasche F10 Art.-Nr. 67992

UHF-SELBSTKLEBEETIKETTEN

- ☐ thermotransfer-bedruckbar
- ☐ Kleber: permanent haftend
- ☐ Material: PET weiß
- ☐ blanko oder bedruckt & programmiert
- ☐ Aufmachung: auf Rolle



Lieferbar in verschiedenen Größen

UHF-SYSTEM SHELF DIE FLEXIBLE LÖSUNG



Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder
Maße Antenne	400 x 400 x 30mm (LxBxH)
Maße Reader	170 x 105 x 45mm (LxBxH)
Schnittstelle	USB, optional: Ethernet & RS232

UHF-System Shelf Art.-Nr. 22276

UHF-SYSTEM SHORT-RANGE COMPACT TISCHARBEITSPLATZ FÜR WÄSCHESORTIERUNG



Lesung	Einzellesung und bedingt Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder
Maße Antenne	376 x 276 x 26,8mm (LxBxH)
Schnittstelle	USB HID

UHF-System Short-Range Compact Art.-Nr. 23049

BLUETOOTH TSL 2128P UHF-HANDLESEGERÄT



Einsatzgebiete	mobile Erfassung, Zwischenkontrolle und Überprüfung, Inventur
Lesung	Einzellesung, Stapellesung
Transponder	alle UHF-Transponder, optional 2D.Barcode Erfassung
Lesereichweite	UHF: bis zu 9m Barcode: bis zu 90cm
Maße	98 x 170 x 158mm (BxHxT)
Gewicht	445g
Schnittstelle	Bluetooth virtuell COM, Bluetooth HID

Bluetooth TSL 2128P Art.-Nr. 23061
2D-Bluetooth TSL 2128P Art.-Nr. 23058

THERMOTAG DIE APP ZUR SCHNELLEN UND EINFACHEN DATENERFASSUNG

MEHR INFOS



DIE HAUSEIGENS ENTWICKELTE APP

Verbinden Sie Ihr Android Smartphone mit Ihrem UHF-Handlesegerät und schon kann es losgehen. Folgende Funktionen stehen Ihnen mit der Pro-Version zur Verfügung:

- ☐ Alientag Checker
- ☐ Transponder-Reader
- ☐ UHF Tagfinder
- ☐ Barcode-Reader

THERMOTAG Art.-Nr. 23112

MASCHINEN

Hochwertige Maschinen sind im Textilmanagement essenziell. Mit über 30 Jahren Erfahrung in diesem Gebiet sicherte sich THERMOTEX im europäischen Markt eine Position unter den Marktführern. Das konsequente Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 garantiert Ihnen einwandfreie Profi-Maschinen für Ihren Betrieb! Zudem lässt sich in dem breiten Produktsortiment für jede Anforderung die richtige Maschine finden. Im folgenden Kapitel erhalten Sie mit den Bestsellern einen kleinen Einblick in die THERMOTEX Maschinenwelt.

THERMOTEX. The Next Generation.

TT4-SX
FÜR GROSSEN
ETIKETTEN-BEDARF

**MEHR
INFOS**



Mit dem Profi-Thermotransferdrucker erstellen Sie qualitativ hochwertige Etiketten für die textile Kennzeichnung in großen Mengen. Dank dem benutzerfreundlichen Touchdisplay ist die Bedienung kinderleicht! Der TT4-SX bietet verschiedene Wege, um ihn in Ihr System zu integrieren.

- ☐ Hochleistungs-Thermotransferdrucker mit spezieller Heizleiste und 300 dpi Auflösung
- ☐ großes Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ☐ interne Schriften, Barcodes und Tutorial-Videos abrufbar

- ☐ 32-Bit-Prozessor mit 800MHz Taktfrequenz und 256MB Arbeitsspeicher
- ☐ Schnittstellen: Steckplatz für SD-Speicherkarte, USB Host-Schnittstellen, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T, RS-232 C-Schnittstelle
- ☐ USB-Anschluss für Tastatur und Scanner
- ☐ Sensor für lichtdurchlässige Medien und Reflexsensor
- ☐ besonders geeignet für Etiketten in der Berufskleidung

TT4-SX	Art.-Nr. 21683
TT4-SXM zentriert	Art.-Nr. 21728
TT4-SXT zentriert, mit Zugwalze	Art.-Nr. 21738

MASCHINEN



Die passende Maschine ist nicht dabei?
Gerne zeigen wir Ihnen auch weitere Maschinen!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
info@thermo-tex.de | Tel. +49 781 9616-0

TT4-MX
FÜR MITTLEREN
ETIKETTEN-BEDARF

MEHR
INFOS



TT5-L
FÜR KLEINEN
ETIKETTEN-BEDARF

MEHR
INFOS



SPIRIT 1
ELEKTRONISCHE STEUERUNG
MIT DISPLAY-ANZEIGE

MEHR
INFOS



SPIRIT 3
MIT SELBSTÖFFNUNGS-
MECHANISMUS

MEHR
INFOS



- ☐ großes Touchdisplay mit selbsterklärenden Symbolen für intuitive Bedienung
- ☐ stabiles Druckwerk
- ☐ USB-Master für Tastatur und Scanner
- ☐ im Stand-Alone Betrieb einsetzbar
- ☐ einfacher Zugriff auf Etikettenvorlagen per Speicherkarte oder USB-Stick
- ☐ Sensor für lichtdurchlässige Medien & Reflexsensor
- ☐ Schnittstellen: seriell RS-232, USB 2.0 und Ethernet 10/100Mbit
- ☐ Auflösung: 300dpi

- ☐ intuitive Bedienung durch Touchdisplay
- ☐ strukturierte Menüführung mit selbsterklärenden Symbolen
- ☐ 1 Knopf Auto-Kalibrierung für schnellen Arbeitsbeginn
- ☐ einfache Verwaltung der Etikettenvorlagen
 - inkl. 10 Standard Etikettenvorlagen
- ☐ sowohl im Stand-Alone Betrieb als auch mit PC-Anschluss einsetzbar
- ☐ Schnittstellen: USB, parallel, Ethernet, RS232
- ☐ Auflösung: 203dpi

TT4-MX Art.-Nr. 22070
TT4-MX mit Spendeeinheit Art.-Nr. 22071
TT4-MX mit Abschn.vorrichtung Art.-Nr. 22072

TT5-L im Stand-Alone-Betrieb Art.-Nr. 22619
TT5-L mit WinTexx 4 Lite Art.-Nr. 22615

Anschluss	230V, 50Hz, 550W
Länge	450mm
Breite	220mm
Höhe	500mm
Gewicht	14kg
Oberschuh	125 x 95mm

Spirit 1 Art.-Nr. 13812

Anschluss	230V, 50Hz, 550W
Länge	450mm
Breite	220mm
Höhe	500mm
Gewicht	15kg
Oberschuh	150 x 115mm

Spirit 3 Art.-Nr. 13873

VORTEILE EINER THERMOTEX-PATCHMASCHINE:

- ☐ freie und leicht austauschbare Unterschuhe
- ☐ elektronische Steuerung mit 4-zeiligem Display – alles auf einen Blick: Stückzahl, Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler, Service-Intervalle (nicht bei Economy)
- ☐ „Dämpfer-System“ beim Unterschuh sorgt durch gleichmäßigen Anpressdruck für optimales Patchergebnis
- ☐ elektronische Patchfreigabe und automatische Störmeldung verhindert fehlerhaftes Patchen
- ☐ schnelles Aufheizen
- ☐ höchste Verarbeitungsqualität
- ☐ CE-Konformität
- ☐ hergestellt nach den neusten Maschinenrichtlinien 2006/42/EG und 98/37/EG

SOFTWARE

Wir möchten Ihnen in Ihrem Arbeitsablauf unter die Arme greifen und ihn weiter optimieren. Mit unseren verschiedenen Software-Programmen erhalten Sie sowohl bei der Etikettengestaltung als auch bei der Wäscheverwaltung tatkräftige Unterstützung. Unsere hauseigenen Techniker bieten Ihnen erstklassigen Support und helfen Ihnen bei der Software-Installation - gerne auch bei Ihnen vor Ort!

THERMOTEX. The Next Generation.

SOFTWARE

**MEHR
INFOS**



SATURN

ZUR TRANSPARENTEN
WÄSCHEVERWALTUNG

- ☐ strukturierter Aufbau der Daten (Baumstruktur)
- ☐ effiziente Prozessoptimierung: Arbeits- und Kostenersparnis
- ☐ keine Zettel mehr notwendig: digitale Archivierung
- ☐ Transparenz und Aufzeichnung im gesamten Ablauf
- ☐ genaue Verfolgung von Wäscheteilen
- ☐ mehr Sicherheit und weniger Reklamationen
- ☐ Fehlervermeidung (im Wäscheein- und -ausgang) und Reduzierung von Fehlerquellen
- ☐ individuell und kundenspezifisch konfigurierbar
- ☐ automatisierter Etiketten- und Belegdruck
- ☐ flexible Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz



Saturn

Art.-Nr. 19422

**MEHR
INFOS**



WINTEXX 4

ZUR EINFACHEN
ETIKETTENGESTALTUNG

Mit der Software WinTexx 4 verbinden Sie einfach Ihre Thermotransferdrucksysteme an Ihren Netzwerkrechner.

Die zwei Versionen Pro und Lite bieten die Wahl zwischen einem einfachen Basispaket zur Standard-Etikettengestaltung und einer leistungsfähigen Pro-Version mit speziellen Label-Design-Features, umfangreicher Datenbank-Anbindung und gleichzeitigem Zugriff auf Netzwerkdrucker.

Diese spezielle Software ermöglicht die Integration verschiedener Schriften, Zeichen und Grafiken wie z.B. Pflegekennzeichen und Logos.



WinTexx 4 Lite
WinTexx 4 Pro

Art.-Nr. 22105
Art.-Nr. 22107



WÄSCHE-SORTIERUNG

Hochwertiges, kochfestes Polyestergewebe gewährt unseren Wäschesäcken und -netzen eine lange Lebensdauer. Unter anderem zur Vorsortierung und hygienischen Aufbewahrung der Wäsche sind die Wäschesäcke optimal geeignet. Möchten Sie Ihre Wäsche sortieren und während dem Waschvorgang schützen, sind die Wäschenetze sinnvoll. Eine breite Auswahl an Farben, Ausführungen und Größen lässt Sie bei THERMOTEX finden was Sie brauchen!

THERMOTEX. The Next Generation.

WÄSCHE-SORTIERUNG

WÄSCHETRANSPORTSÄCKE

STANDARD: FIXLOCK-KORDEL-VERSCHLUSS;
WEITERE VERSCHLÜSSE AUF ANFRAGE



WÄSCHENETZE

UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN,
FARBEN UND VERSCHLÜSSE;
MINDESTBESTELLMENGE: 10 STÜCK



MIT EINWEBUNG MÖGLICH



- ☐ weiß oder vollfarbig
- ☐ Gewebe: 100 % Polyester, 170g/m² (Standard); Maße: ca. 100 x 60 cm

Farbe	Artikel-Nr.
weiß	56462
grün	56459
gelb	56984
grau	64618
rot	56461
blau	56460
braun	59629
orange	59630

- ☐ Standard Netzstoff PES 2, ca. 173g/m², Lochbreite ca. 7 mm
- ☐ Nähte aus Polyestergarn
- ☐ einfarbig in vielen verschiedenen Farben verfügbar
- ☐ beständig gegen alle in Wäschereien verwendeten Chemikalien
- ☐ Temperaturbeständigkeit beim Waschvorgang 95 °C, beim Trocknen bis 130 °C (mit DIBE-Verschluss max. 120 °C, mit Gummiverschlüssen max. 110 °C)
- ☐ Material: 100 % Polyester, Netzstoff
- ☐ Standardgrößen ohne Verschluss oder sonstige Ausstattung:
40 x 60 cm (fasst eine Wäschemenge von ca. 1,5 kg)
50 x 70 cm (fasst eine Wäschemenge von ca. 3 kg)
60 x 90 cm (fasst eine Wäschemenge von ca. 5 kg)
- ☐ Sondermaße möglich

VERSCHLÜSSE

Für Wäschetransportsäcke:



Fixlock-Kordelverschluss

Poplock-Kordelverschluss

Für Wäschenetze:



Reißverschluss

Teflon-Knopfverschluss

Dibe-Kordelverschluss

Gummi-Netzverschluss



Wir freuen uns auf Sie!

THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 9616-0
Telefax +49 781 9616-50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 7519-100
Telefax +41 61 7519-101
Langenhagstrasse 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch