



# Betriebsmittel für Thermotransferdrucksysteme





## Kennzeichnungsbänder

Ob für den kleinen Bedarf in Altenheimen, öffentlichen Einrichtungen und Kliniken oder für Wäschereien, Konfektionäre – ThermoTex bietet ein umfangreiches Portfolio an ThermoTransferdruckern und den entsprechenden Betriebsmitteln für unterschiedlichste Anforderungen.

Eine exakte Abstimmung von Drucker, Kennzeichnungs- und Farbband ist die Basis für den Erhalt eines qualitativ hochwertigen Druckbildes, was waschbeständig und gegen mechanischen Abrieb äußerst widerstandsfähig ist.



## Übersicht der Qualitäten


Qualität	Farbe	Materialbeschreibung	Patchparameter		*Besonders geeignet für	Farbbänder
			Temperatur	Zeit		
CT 2006	weiß	stabiles Material mit plastifizierter Oberfläche	204 °C	10 – 12 Sek.	WS, BKL, KHS	I-C-9-sw I-C-7-sw R-C-1-sw
CT 2008	weiß	sehr dünn, weich, dehnbar, auf Trägerpapier	170 – 204 °C	7 – 12 Sek.	WS, AHL	
CT 2009	weiß	dünn, weich, dehnbar, auf Trägerpapier	170 – 204 °C	7 – 12 Sek.	WS, AHL	
CT 2026	weiß	wie CT 2006 nur etwas dünner und weicher	204 °C	10 – 12 Sek.	WS, BKL, KHS	
CT 2010 bis CT 2021	farbig	wie CT 2026 jedoch in Farbe (CT 2010 gelb / CT 2011 hellblau / CT 2012 orange / CT 2013 grün / CT 2014 rot / CT 2015 pink / CT 2016 mint / CT 2017 ocker / CT 2018 rosa / CT 2019 schwarz / CT 2020 grau / CT 2021 dunkelrot)	204 °C	10 – 12 Sek.	WS, BKL, KHS	
CT 2041	weiß	mangelbar, dünn	204 °C	10 – 12 Sek.	WS, BKL, KHS	
CT 3030	weiß	wie CT 2026 nur etwas dünner	204 °C	10 – 12 Sek.	WS	
Fixtexx 2026	weiß	stabiles Material, selbstklebend	204 °C	12 – 15 Sek.	WS, BKL, KHS	
Fixtexx 2009	weiß	sehr dünn, weich, dehnbar, selbstklebend	170 – 204 °C	8 – 12 Sek.	WS, AHL	
Fixtexx 2041	weiß	mangelbar, dünn, selbstklebend	204 °C	12 Sek.	WS, AHL, KHS	

\*WS = Wäschereien, BKL = Berufskleidung, KHS = Krankenhaus, AHL = Altenheim

## CT-Band weiß und farbig (CT) endlos

- ✓ sehr gut für Barcodes und Namenskennzeichnung geeignet
- ✓ waschbeständig bis 85 °C Buntwäsche, bis 75 °C Weißwäsche
- ✓ viele Standardbreiten von 25 bis 100 mm verfügbar, weitere individuelle Bandbreite auf Anfrage

Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
<b>Mangelbar</b>	nur CT 2041
<b>Ausführung</b>	endlos auf Rolle
<b>Rollenlänge</b>	50 m



## Vorgestanzte Etiketten unbedruckt

Die Etiketten auf Basis von ThermoTex CT-Band in Qualität 2026 / 2009 oder CT 2041 werden vorgestanzt auf Rolle geliefert. Verschiedene Formate und Qualitäten ermöglichen auch bei den vorgestanzten Etiketten eine hohe Flexibilität.

### CT 2026 vorgestanzt unbedruckt (CV)



Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Krankenhaus, Berufskleidung, Wäschereien / Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
<b>Mangelbar</b>	nein
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, unbedruckt
<b>Rollenlänge</b>	50 m

Format	Anzahl Etiketten	Artikel-Nr.
<b>80 x 38 mm</b>	ca. 1.315 Etiketten	54018
<b>80 x 45 mm</b>	ca. 1.111 Etiketten	53643
<b>82 x 25 mm</b>	ca. 2.000 Etiketten	56157

### CT 2009 vorgestanzt unbedruckt (CH)



Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Altenheime, Wäschereien (Bewohnerwäsche)
<b>Mangelbar</b>	nein
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, unbedruckt
<b>Rollenlänge</b>	12,5 m, 25 m, 50 m

Qualität	Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
<b>CT 2009</b>	41 x 14,4 mm	740 Etiketten	<b>60389</b>	1.470 Etiketten	<b>57369</b>	2.950 Etiketten	<b>55986</b>
<b>CT 2009</b>	53 x 19 mm	575 Etiketten	<b>60390</b>	1.150 Etiketten	<b>57368</b>	2.300 Etiketten	<b>55985</b>
<b>CT 2009</b>	58 x 14,4 mm			1.470 Etiketten	<b>57376</b>	2.950 Etiketten	<b>56087</b>
<b>CT 2009</b>	84 x 14,4 mm			1.470 Etiketten	<b>57377</b>		

### CT 2041 vorgestanzt unbedruckt (CV)



Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Krankenhaus, Altenheime, Wäschereien
<b>Mangelbar</b>	ja
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, unbedruckt
<b>Rollenlänge</b>	12,5 m, 25 m, 50 m

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
<b>41 x 14,4 mm</b>	850 Etiketten	<b>60393</b>	1.700 Etiketten	<b>CV2041-41X14.425</b>	3.450 Etiketten	<b>CV2041-41X14.4</b>
<b>53 x 19 mm</b>	650 Etiketten	<b>60394</b>	1.300 Etiketten	<b>CV2041-53X1925</b>	2.650 Etiketten	<b>CV2041-53X19</b>
<b>63 x 14,4 mm</b>			1.700 Etiketten	<b>CV2041-63X14.425</b>	3.450 Etiketten	<b>CV2041-63X14.4</b>



## Vorgestanzte selbstklebende Etiketten unbedruckt

Kein Verrutschen sowie schnelle und einfache Verarbeitung, da selbstklebend



### Fixtexx 2026



#### Allgemeine Daten

**Einsatzgebiete** Krankenhaus, Berufskleidung, Wäschereien / Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel

**Mangelbar** nein

**Ausführung** vorgestanzt, unbedruckt

**Rollenlänge** 12,5 m, 25 m, 50 m

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	<b>60391</b>	1.450 Etiketten	<b>57366</b>	2.950 Etiketten	<b>56938</b>
53 x 19 mm	570 Etiketten	<b>60392</b>	1.150 Etiketten	<b>57367</b>	2.300 Etiketten	<b>56939</b>
58 x 14,4 mm			1.450 Etiketten	<b>57371</b>	2.950 Etiketten	<b>56940</b>
84 x 14,4 mm			1.450 Etiketten	<b>62551</b>	2.950 Etiketten	<b>62598</b>
84 x 23,4 mm			975 Etiketten	<b>57374</b>	2.000 Etiketten	<b>56942</b>
84 x 36,1 mm			650 Etiketten	<b>57372</b>	1.300 Etiketten	<b>56941</b>
84 x 42 mm			561 Etiketten	<b>64024</b>	1.123 Etiketten	<b>63492</b>

### Fixtexx 2009



#### Allgemeine Daten

**Einsatzgebiete** Altenheime, Wäschereien (Bewohnerwäsche)


**Mangelbar** nein

**Ausführung** vorgestanzt, unbedruckt

**Rollenlänge** 12,5 m, 25 m, 50 m

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	<b>65844</b>	1.470 Etiketten	<b>65866</b>	2.950 Etiketten	<b>65843</b>
53 x 19 mm	570 Etiketten	<b>65846</b>	1.150 Etiketten	<b>65867</b>	2.300 Etiketten	<b>65845</b>
58 x 14,4 mm	730 Etiketten	<b>66114</b>	1.470 Etiketten	<b>66119</b>	2.950 Etiketten	<b>65950</b>

### Fixtexx 2041



#### Allgemeine Daten

**Einsatzgebiete** Krankenhaus, Altenheime, Wäschereien

**Mangelbar** ja

**Ausführung** vorgestanzt, unbedruckt

**Rollenlänge** 12,5 m, 25 m, 50 m


Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	<b>65831</b>	1.475 Etiketten	<b>65561</b>	2.950 Etiketten	<b>65430</b>
53 x 19 mm	570 Etiketten	<b>65842</b>	1.150 Etiketten	<b>65865</b>	2.300 Etiketten	<b>65431</b>

## Vorgestanzte Etiketten bedruckt

Computerband für Thermotransferdruck vorgestanzt bedruckt – für eine sehr flexible und äußerst waschbeständige Kennzeichnung der Mitarbeiterkleidung im Corporate Design!



### CT 2026 vorgestanzt bedruckt (CB)



Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
<b>Mangelbar</b>	nein
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, bedruckt
<b>Rollenlänge</b>	50 m oder 2 x 25 m
<b>Farben</b>	nach HKS, Pantone C, RAL

Format	Etiketten
<b>76 x 25 mm</b>	ca. 2.000 Etiketten
<b>80 x 38 mm</b>	ca. 1.315 Etiketten
<b>80 x 45 mm</b>	ca. 1.100 Etiketten
<b>82 x 25 mm</b>	ca. 2.000 Etiketten

### CT 2009 / Fixtexas 2009 vorgestanzt bedruckt (CN)



Farbliche Kennzeichnung zur Unterscheidung von Stationen, Häusern, Abteilungen etc.

Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Altenheime, Wäschereien
<b>Mangelbar</b>	nein
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, bedruckt
<b>Rollenlänge</b>	50 m oder 2 x 25 m
<b>Farben</b>	nach HKS, Pantone C, RAL

Format	25 m Rolle	50 m Rolle
<b>41 x 14,4 mm*</b>	1.470 Etiketten	2.950 Etiketten
<b>53 x 19 mm</b>	1.150 Etiketten	2.300 Etiketten
<b>58 x 14,4 mm</b>	1.470 Etiketten	2.950 Etiketten
<b>84 x 14,4 mm</b>	1.470 Etiketten	2.950 Etiketten


\*Format 41 x 14,4 mm nur mit einfarbigem Seitenstreifen bedruckbar

#### CT 2009 / Fixtexas 2009 Standard-Rollen mit Seitenstreifen Format 41 x 14,4 mm

Farbe	12,5 m Rolle / Artikel-Nr.		25 m Rolle / Artikel-Nr.		50 m Rolle / Artikel-Nr.	
	CT 2009	Fixtexas 2009	CT 2009	Fixtexas 2009	CT 2009	Fixtexas 2009
<b>blau</b>	63191	66454	60187	66444	60256	66374
<b>rot</b>	63192	66455	60188	66451	60257	66375
<b>grün</b>	63193	66456	60189	66452	60258	66376
<b>gelb</b>	63194	66457	63190	66453	60478	66377



## Fixtexx bedruckt (FB)



## Digitaletikett auf Rolle (DR)



### Allgemeine Daten

<b>Einsatzgebiete</b>	Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
<b>Qualität</b>	CT 2026 selbstklebend
<b>Mangelbar</b>	nein
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, im Siebdruck bedruckt
<b>Rollenlänge</b>	50 m oder 2 x 25 m
<b>Farben</b>	nach HKS, Pantone C, RAL



Formate: 41 x 14,4 mm (nur mit Seitenstreifen bedruckbar), 84 x 23,4 mm, 84 x 36,1 mm, 84 x 42 mm und 95 x 48,8 mm, andere Formate auf Anfrage.

### Fixtexx Standard-Rollen mit farbigem Rahmen im Format 84 x 23,4 mm

Farbe	50 m Rolle / Artikel-Nr.
<b>blau</b>	<b>59734</b>
<b>rot</b>	<b>59735</b>
<b>grün</b>	<b>59736</b>

### Allgemeine Daten

<b>Einsatzgebiete</b>	Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
<b>Qualität</b>	CT 2026 oder als selbstklebendes Fixtexx 2026
<b>Mangelbar</b>	nein
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt, im Digitaldruckverfahren mehrfarbig bedruckt
<b>Rollenlänge</b>	50 m
<b>Farben</b>	nach HKS, Pantone C, RAL

### Formate

CT 2026	Fixtexx
<b>76 x 25 mm</b>	<b>84 x 23,4 mm</b>
<b>80 x 25 mm</b>	<b>84 x 36,1 mm</b>
<b>80 x 38 mm</b>	<b>84 x 42 mm</b>
<b>80 x 45 mm</b>	<b>95 x 48,8 mm</b>

## Papierhaftklebeetiketten (PK)



Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Divers, z. B. Artikelauszeichnung
<b>Qualität</b>	PK 2001, permanent haftend oder wieder ablösbar
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt oder endlos, verschiedene Formate
<b>Rollenlänge</b>	bei Endlosformat ca. 50 m
<b>Außenkern Ø</b>	max. 200 mm

## EDV-Haftklebeetiketten (SK)



Allgemeine Daten	
<b>Einsatzgebiete</b>	Typenschilder, Inventarisierung usw.
<b>Qualität</b>	SK 2000, SK 2005, SK 2006
<b>Ausführung</b>	vorgestanzt oder endlos, unbedruckt
<b>Rollenlänge</b>	ca. 50 m
<b>Außenkern Ø</b>	max. 200 mm

### Selbstklebende Etiketten aus Polyesterfolie in drei Qualitäten:

- ✓ SK 2000: silber, stark haftender Kleber
- ✓ SK 2005: silber, stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig
- ✓ SK 2006: weiß, stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig

## Geeignete Drucker- / Betriebsmittel-Kombinationen

	TT3-L			TT3-SE			TT4-M			TT4-S			EOS1			BPPI		
<b>Rollen-Ø max.</b>	125 mm			200 mm			205 mm			205 mm			155 mm			125 mm		
<b>Rollenkern-Ø min.</b>	25,4 mm			25,4 mm			38 mm			38 mm			38 mm			25,4 mm		
<b>Rollenbreite max.</b>	118 mm			118 mm			116 mm			116 mm			108 mm			108 mm		
<b>Rollenlänge Kennzeichnungsband in m</b>	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50
<b>CT-Material vorgestanzt</b>	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
<b>CT-Material endlos*</b>						✓						✓						
<b>Fixtexx</b>	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
<b>SK- / PK-Material vorgestanzt</b>	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>SK- / PK-Material endlos*</b>	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
<b>Rollenlänge Farbband in m</b>	100	300		100	300		100	300		100	300		100	300		100	300	
<b>Farbband</b>	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓			✓		


\* Voraussetzung: Das Drucksystem besitzt eine Abschnidevorrichtung

\*\* abhängig vom Rollenaußendurchmesser und vom Format / Menge



## Farbbänder

Für ein optimales Druckergebnis sollten die speziell aufeinander abgestimmten Kombinationen von ThermoTex Kennzeichnungsbändern und Farbbändern unbedingt eingehalten werden. Farbbänder für den einfarbigen Druck erhalten Sie in den Farben Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Grün.



## Geeignete Betriebsmittelkombinationen

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
CT 2006, CT 2008, CT 2009, CT farbig, CT 2026, CT 3030, Fixtexx 2026, Fixtexx 2009	I-C-9-sw I-C-7-sw R-C-1-sw	I-C-1-ws I-C-1-ro I-C-1-bl I-C-1-gr	ja
CT 2041, Fixtexx 2041	I-C-9-sw I-C-8-sw		ja
<b>Haftklebeetiketten</b>			
PK 2001	D-P-1-sw D-P-2-sw S-P-1-sw	D-P-2-ro D-P-2-bl D-P-2-gr	nein
SK 2000	D-S-1-sw D-S-2-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	nein
SK 2005, SK 2006	R-S-1-sw		nein

\* Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGBs ThermoTex)!



[www.thermo-tex.de](http://www.thermo-tex.de)

ThermoTex Nagel GmbH | Schutterstraße 14  
77746 Schutterwald | DEUTSCHLAND  
Tel. +49 781 9616-0 | Fax +49 781 9616-50  
info@thermo-tex.de | [www.thermo-tex.de](http://www.thermo-tex.de)

ThermoTex Europe AG | Langenhagstrasse 13  
4147 Aesch | SCHWEIZ  
Tel. +41 61 751 91 00 | Fax +41 61 751 91 01  
info@thermo-tex.ch | [www.thermo-tex.ch](http://www.thermo-tex.ch)