

EMBLEME

UND TRANSFERPRESSEN FÜR JEDEN GEBRAUCH



EMBLEME

EMBLEME IM TRANSFERVERFAHREN

Bei der Übertragung dieser Embleme wird das Motiv direkt auf das Textil übertragen (transferiert). Es wird meist als freigestelltes Emblem produziert - mit Hintergrundfarbe ist es jedoch auch möglich.



FTC-EMBLEME (FT)

PREMIUM-EMBLEM: ERHÄLTlich IN DREI VARIANTEN - STANDARD, DYE BLOCKING, FLAMMHemmEND



STANDARD

Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Softshell, Textilkennzeichnung allgemein
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	alle Farben nach Pantone C, HKS K, RAL
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Siebdruck

DYE BLOCKING-EMBLEME (DB)

- Emblem zur Vermeidung des Sublimierens von Farbe aus dem Textil in das Emblem bzw. für Stoffe, die beim Patchen Farbe abgeben (z. B. Softshell)

FTC-EMBLEME FLAMMHemmEND (FH)

- Berufskleidung (Hitzeschutz)
- Schutzkleidung (Schweißerschutz)
- Sicherheitskleidung



EN ISO
11612 : 2008

Gilt nur für flammhemmende Embleme



MULTICOLOR-EMBLEME (MC)

EMBLEM ZUM DRUCK VON BILDERN UND FARBVERLÄUFEN MIT EXAKTER WIEDERGABE



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Polo-Shirts, Berufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Textilkennzeichnung allgemein, für echte Farbverläufe und Bilder
Motive	freistehende Motive möglich
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Kombination aus Sieb-/ Digitaldruck



EN ISO
11612 : 2008

Gilt nur für flammhemmende Embleme

THERMOTEX-Embleme stehen für qualitativ hochwertige Kennzeichnung von Berufs-, Schmutz-, Regen-, Promotion-, Sport- und Freizeitkleidung in Ihrem Corporate Design! Egal für welchen Geschmack oder welches Einsatzgebiet - THERMOTEX bietet Ihnen die Qual der Wahl beim Embleme-Portfolio.

COLOR-CUT-EMBLEME (CC)

FÜR KLEINE STÜCKZAHLEN
UND VIELE FARBEN



Einsatzgebiete	T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung, Berufskleidung, Textilkennzeichnung allgemein
Motive	freistehende Motive möglich
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	nein
Träger	transparente Folie
Druckverfahren	Digitaldruck



- ☐ langlebige, sehr gute Farbbrillanz
- ☐ sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen

- ☐ erhältlich in zwei Varianten:
Standard: sehr dünne, leicht dehnbare Folie
Dye-Blocking: robust, mit zusätzlichem Schutz gegen Farbsublimieren, optimal für Softshell

LIGHT-EMBLEME (LE)

PREISLICHE ALTERNATIVE
ZUM FTC-EMBLEM ·
EINFACHE VERARBEITUNG



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, T-Shirts, Sweat-Shirts, Freizeitkleidung, Textilkennzeichnung allgemein
Motive	freistehende Motive möglich (kein Farbverlauf möglich)
Farbe	ein- und mehrfarbiger Druck, viele Standardfarben nach Pantone C, HKS K oder RAL
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	nein
Träger	Papier
Druckverfahren	Siebdruck



EMBLEME

EMBLEME MIT TEXTILER OBERFLÄCHE

Die Embleme haben einen textilen Charakter und werden komplett auf das Textil aufgepatcht.



DIGITAL-EMBLEME (DI)

FÜR KLEINE STÜCKZAHLEN, MIT NAMENSEINDRUCK ERHÄLTICH



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche, T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	ja, Qualitäten CT2006 und Fixtexp (mit Kleberückstand)
Druckverfahren	Digitaldruck

Erhältlich in 3 Varianten

- ☐ CT2026 - dünnes Textiletikett, nicht dehnbar, sehr robust
- ☐ Fixtexp - wie CT2026 mit zusätzlichem Haftkleber für Fixierung

- ☐ CT2009 - sehr dünne, leicht dehnbare Folie, sehr gut auch für T-Shirts, Sweat-Shirts usw. geeignet, kann nicht wieder entfernt werden



TEX-EMBLEME (TE)

TEXTILERE OPTIK ALS DIGITAL-EMBLEM · SEHR ROBUST



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche, T-Shirts, Sweat-Shirts, Sport- und Freizeitkleidung
Motive	keine komplett freigestellten Motive möglich
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Deckkraft	hoch
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand
Druckverfahren	Digitaldruck

- ☐ sehr strapazierfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen

- ☐ dünnes Textil-Etikett, nicht dehnbar, sehr robust
- ☐ nicht mangelbar!



Gerne beraten Sie unsere Spezialisten, welche Embleme sich für Ihre Textilien eignen!
 Kontakt Emblemecenter: grafik@thermo-tex.de

SUBLIMATIONS-EMBLEME (SB)

GÜNSTIGE ALTERNATIVE ZUM STICKEMBLEM, MIT NAMEN-SEINDRUCK ERHÄLTICH



Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	alle Farben druckbar lt. Bitmap, auch Farbverläufe oder Bilder
Druckverfahren	Sublimationsdruck



- ☐ hervorragende Druck- und Farbqualität
- ☐ besonders strapazierfähig
- ☐ 100% Polyester

- Erhältlich in diesen Varianten:
- ☐ mit Stickrand zum Aufpatchen oder Aufnähen
- ☐ ohne Stickrand zum Aufpatchen

BRILLANT-ETIKETTEN (B, BG, BS)

TEXTILE OBERFLÄCHE AUS MISCHGEWEBE

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung, Leasingwäsche
Farbe	ein- und mehrfarbiger Druck. Druck von Farbverläufen (Rasterdruck) möglich, Standardfarben nach Pantone U, HKS N und RAL Farbfächer
Deckkraft	sehr hoch
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand
Druckverfahren	Siebdruck



- ☐ brillante Druckfarben
- ☐ mangelbar
- ☐ als selbstklebende Variante erhältlich

EMBLEME



STICK-EMBLEME (S)

AUS FARBECHTEM
POLYESTERGARN

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Mietberufskleidung, Sport- und Freizeitkleidung
Farbe	Farbe nach Stickgarn - Farbkarte
Deckkraft	hervorragend
Entpatchbar	ja, mit wenig Kleberückstand

- ☐ erhabene, edle Oberfläche
- ☐ besonders strapazierfähig

- ☐ als Direkteinstickung möglich
- ☐ zum Aufpatchen oder Aufnähen

NAMENSEMBLEME

UNTERSCHIEDLICHE VARIANTEN
UND GERINGE MENGEN MÖGLICH



VARIANTE	FARBE	ANBRINGUNG	EXTRA
Profi-Namensetiketten	einfarbig schwarz	zum Aufpatchen	
Tex-Namensetiketten	sämtliche Farben druckbar	zum Aufpatchen	im Digitaldruck hergestellt
Fixtexx-Namensetiketten	einfarbig schwarz	zum Aufpatchen	selbstklebend, auch mit farbigem Rahmen verfügbar
Plotter-Namensetiketten	verschiedene Farben verfügbar	zum Aufpatchen	speziell für freigestellte Namenszüge geeignet
Stick-Namensetiketten	verschiedene Standardfarben verfügbar	zum Aufpatchen / Aufnähen	
Sublimations-Namensetiketten	viele Farben möglich	zum Aufpatchen / Aufnähen	mit oder ohne Stickrand
Color-Cut-Namensetiketten	viele Farben möglich	zum Aufpatchen	speziell für freigestellte Namenszüge geeignet

REFLEX-EMBLEME PLOTTER (RP)

FÜR SCHUTZKLEIDUNG UND BESTE REFLEXIONSWERTE NACH EN 20471

Einsatzgebiete	speziell für Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Berufskleidung, Arbeitsschutzkleidung und sonstige Schutzkleidung
Motive	freigestellte Motive möglich (Logos, Motive, Schriftzüge)
Farbe	einfarbig, silbern reflektierend
Deckkraft	sehr gut
Träger	transparente Folie



REFLEX-EMBLEME FOLIE (RF)

BEDRUCKTE REFLEX-FOLIE

Einsatzgebiete	Berufskleidung, Schutzkleidung, Sport- und Freizeitkleidung, textile Werbeträger
Farbe	silbern reflektierender Untergrund, im Siebdruck farbig bedruckt
Deckkraft	sehr gut



TRANSFERPRESSEN

Das erwartet Sie:

- ☐ ideale Lösung für Konfektionäre und Ausstatter für Sport- und Berufskleidung
- ☐ zwei große Arbeitsplatten für rationelles und schnelles Arbeiten
- ☐ große Hilfe bei der Bewältigung hoher Stückzahlen
- ☐ bequeme Vorbereitung der Textilien für den Patchvorgang

TRANS PRESS 20

MIT ZWEI STATIONEN



TRANS PRESS 21

MIT EINER STATION



- ☐ Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2000 W
- ☐ Breite: 958 mm (mit Unterschuh)
- ☐ Höhe: 712 mm
- ☐ Tiefe: 885 mm
- ☐ Stellfläche: 770 x 700 mm
- ☐ Oberschuh: 480 x 380 mm
- ☐ Gewicht: 110 kg

Trans Press 20

Art.-Nr. 20000

- ☐ Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2000 W
- ☐ Breite: 774 mm
- ☐ Höhe: 712 mm
- ☐ Tiefe: 835 mm
- ☐ Stellfläche: 770 x 700 mm
- ☐ Oberschuh: 480 x 380 mm
- ☐ Gewicht: 105 kg

Trans Press 21

Art.-Nr. 19999

Ihre Vorteile

- ☐ höchster Bedienkomfort durch leichtgängigen, schwenkbaren Heizkopf
- ☐ viel Arbeitsfreiraum (60 mm Hub der Heizplatte)
- ☐ modernes Display zur Auswahl von Sprache, Arbeitstemperatur (von 80 - 220 Grad), Presszeit (variabel von 0 - 999,9 Sek.) und Voreinstellung verschiedener Parameter über drei praktische Funktionstasten ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Bedienung
- ☐ integrierte Zweihandschaltung für sicheres Arbeiten
- ☐ stufenlose Druckregulierung und sehr gleichmäßige Wärmeverteilung

- ☐ einfaches und bequemes Austauschen unterschiedlicher Unterschuh - ganz ohne Werkzeug
- ☐ integrierte Schutzmechanismen durch elektronische Patchfreigabe und automatische Störmeldung: bietet mehr Sicherheit, verhindert fehlerhaftes Patchen
- ☐ höchste Arbeitssicherheit im Prozess durch Einhaltung der neusten Maschinenrichtlinien
- ☐ einfaches Tauschen des Teflons an der Heizplatte (Teflon außen am Heizpaket angebracht: ermöglicht schnelleres Wechseln)

FÜR JEDEN ETWAS DABEI

Von der hochwertigen handbedienten Presse für den täglichen Einsatz, bis hin zu pneumatischen Pressen für den Profi - bei uns finden Sie Maschinen für jede Anforderung. Die THERMOTEX-Transferpressen sind die optimale Lösung für eine hochwertige, schnelle und komfortable Veredelung von Arbeits-, Schutz-, Sport- und Freizeitkleidung sowie textilen Werbeträgern.

TRANS PRESS 1-S / 2-S

GROSSE ARBEITSFLÄCHE
IM QUER- ODER LÄNGS-
FORMAT



TRANS PRESS MINI

HANDLICHES FORMAT



- ☐ große Arbeitsfläche (im Quer- oder Längsformat)
- ☐ ideal für den Transferdruck auf großformatigen Textilien
- ☐ auch mit Selbstöffnungsmechanismus erhältlich (Trans Press 2-S)

Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2000 W
Breite: 512 mm
Höhe, geöffnet: 880 mm
Tiefe: 830 mm
Stellfläche: 600 x 600 mm
Oberschuhgröße: 480 x 380 mm
Gewicht: 47 kg

Trans Press 1-S

Patchfläche (längs)

Art.-Nr. 20048

Patchfläche (quer)

Art.-Nr. 20049

Trans Press 2-S (mit Selbstöffnungsmechanismus)

Patchfläche (längs)

Art.-Nr. 20002

Patchfläche (quer)

Art.-Nr. 20001

- ☐ handliches Format
- ☐ weniger Gewicht
- ☐ kleinerer Oberschuh

Anschluss: 230 V, 50 Hz, 2000 W
Breite: 512 mm
Höhe, geöffnet: 830 mm
Tiefe: 800 mm
Stellfläche: 600 x 600 mm
Oberschuhgröße: 380 x 300 mm
Gewicht: 40 kg

Trans Press mini
Patchfläche (quer)

Art.-Nr. 19998

TRANSFERPRESSEN & ZUBEHÖR

BETA CUP PRESS

SPEZIELL FÜR DAS BEDRUCKEN
VON MÜTZEN UND CAPS



UNTERSCHUH-ZUBEHÖR

1. UNTERSCHUH MIT SILIKON/NOMEX
2. SILIKONPOLSTER
3. TEFLON
4. NOMEXBEZUG



- ☐ Anschluss: 230 V, 50 Hz, 500 W
- ☐ Breite: 280 mm
- ☐ Höhe, geöffnet: 800 mm
- ☐ Höhe, geschlossen: 430 mm
- ☐ Tiefe: 520 mm
- ☐ Stellfläche: 280 x 470 x 730 mm
- ☐ Pressfläche: 150 x 90 mm
- ☐ Gewicht: 15 kg

Beta Cap Press

Art.-Nr. 15826

- ☐ moderne und hochwertige handbediente Transferpresse
- ☐ kompakt und einfach zu handhaben, somit überall einsatzbereit
- ☐ großer Öffnungswinkel schafft viel Arbeitsfreiraum
- ☐ spezieller Feststellmechanismus ermöglicht in Form halten des Caps während dem Patchvorgang

UNTERSCHUH MIT SILIKON/NOMEX (1)

Maschinentyp	Art.-Nr.	Format in mm
TP 1-S	19961	480 x 380
TP 2-S	15311	380 x 180
TP 20	15290	150 x 150
TP 21		
Trans Press mini	20016	380 x 300

SILIKONPOLSTER (2)

Maschinentyp	Art.-Nr.	Format in mm
TP 1-S	20017	480 x 380
TP 2-S	15336	380 x 180
TP 20	10335	150 x 150
TP 21		
Trans Press mini	20018	380 x 300

TEFLON (3)

Maschinentyp	Art.-Nr.	Format in mm
TP 1-S · TP 2-S	19496	490 x 463
TP 20 · TP 21	19497	390 x 380

NOMEXBEZUG (4)

Maschinentyp	Art.-Nr.	Format in mm
	13450	500 x 400
TP 1-S · TP 2-S	12476	380 x 180
TP 20 · TP 21	15171	150 x 150

ZUBEHÖR

LASEREINHEIT

- ☐ beidseitig umsetzbar



Art.-Nr. 20268

AUFZIEH- UND POSITIONIERHILFE

- ☐ umsetzbar auf der Maschine um 90° und 180°
- ☐ seitliche Skalierung vorhanden



Art.-Nr. 20431

UNTERSCHUH T-FORM

- ☐ beidseitiges Aufziehen von z. B. Polo-Shirts
- ☐ Größe 120 x 450 mm



Art.-Nr. 20408

TEFLONKISSEN

- ☐ zum Nähteausgleichen geeignet



Größe: 150 x 150 mm

Art.-Nr. 18619

Größe: 200 x 300 mm

Art.-Nr. 18616

Größe: 400 x 300 mm

Art.-Nr. 18877

Fordern Sie gleich Ihr
individuelles Angebot an:
info@thermo-tex.de
Tel. 0781/96160

DIREKTBEDRUCKUNG/ DIREKTEINSTICKUNG/ LOHNARBEIT

IHR SORGLOS-PAKET



Damit Sie sorgenfrei Ihre Mitarbeiter-
kleidung erhalten: wir patchen Ihre
Embleme auf die Textilien!

Auf Kundenwunsch:

- ☐ Durchführung vom Autpatchen
- ☐ Durchführung von Direktbedruckung
oder Direktbestickung
- ☐ Verwendung von eigenen Textilien
oder aus unserem Textil-Portfolio
- ☐ gestalterische Arbeiten von unserem
Grafikbüro



Entspannen Sie sich, denn wir übernehmen
das Patchen für Sie!



Wir freuen uns auf Sie!

THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon 0781/9616-0
Telefax 0781/9616-50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon 0041/61/75 19-100
Telefax 0041/61/75 19-101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch